




Pol. Ind. Santiga
Molí d'en Planes, 8-12. Naves, 9-10
08210 Barberà del Vallès
Barcelona - SPAIN
Tel. +34 93 729 12 24
lara@lara-spain.com


Follow us



www.lara-spain.com



“ **Especializados en la automatización de prensas de estampación metálica**
Specialized in the automation of metal stamping presses
Spécialisée dans l'automatisation des presses d'emboutissage de métaux
Spezialisiert auf die Automatisierung von Metallstanzpressen



Devanadoras
Decoilers/ Dérouleurs/ Haspeln

Enderizadores
Straightener / Redresseur / Richtmaschinen

Alimentadores
Roll-feeders/ Alimentateur / Walzenvorschübe

Enderizadores - Alimentadores
Straightener - Feeder / Redresseur - Alimentateur /
Vorschub-Richtmaschinen

Líneas Compactas
Compact lines / Lignes compactes /
Kompakte bandanlagen

Otras soluciones
Others solutions / Autres solutions /
Andere Lösungen



Devanadoras horizontales

Horizontal decoilers / Dérouleurs horizontaux /
Horizontale Haspeln

“ La solución innovadora para el desenrollado de bobinas
The innovative solution for the unwinding of coils
La solution innovante pour le déroulement des bobines
Die innovative Lösung für das Abwickeln von Spulen

- Ⓚ de 1.000 - 5.000 Kg
- ↕ max. 750 mm
- ↔ max. 200 mm
- ⊗ de 1.000 - 1.500 mm
- ⊞ max. 1,5 mm
- ⌚ max. 75 m/min

DHP



Enderezador - Alimentador


Straightener - Feeder / Redresseur - Alimentateur /
Vorschub- richtmaschinen

“ Compactos y eficaces
Compact and efficient
Compact et efficace
Kompakt und effizient

- ↔ de 200 - 1.700 mm
- ⊞ de 0,2 - 15 mm
- ⊗ de 46 - 140 mm

EM

EMAE




Devanadoras verticales

Vertical decoilers / Dérouleurs verticaux/
Vertikale haspeln

“ Robustas, fiables con escaso mantenimiento
Robust, reliable and low-maintenance
Robuste, fiable et nécessitant peu d'entretien
Robust, zuverlässig und wartungsarm

- Ⓚ max. 15.000 Kg
- ↔ max. 1.500 mm
- ⊗ max. 2000 mm

D



Alimentadores

Roll-feeders / Alimentateur / Walzenvorschübe

“ Sin mantenimiento, eficientes y precisos
Maintenance-free, efficient and precise
Sans entretien, efficace et précis
Wartungsfrei, effizient und präzise

- ↔ max. 1.250 mm.
- ⊞ de 0,2 - 6 mm
- ⌚ max. 500 gpm/ spm

AE



- max. 15.000 Kg
- max. 1.700 m
- max. 10 mm
- max. 2.000 mm

DEMAE

Líneas compactas

Compact lines / Lignes compactes /
Kompakte bandanlagen

“ Soluciones óptimas a los problemas de espacio
Optimal solutions to space problems
Solutions optimales aux problèmes spatiaux
Optimale Lösungen für Raumfahrtprobleme



Automoción / Automotive
Automobile / Automobil

Solar / Solar /
Solaire / Solar

Renovables / Renewable energy
Énergies renouvelables /
erneuerbare energien


Construcción / Construction
Construction / Bau

Iluminación / Lighting/
L'éclairage/ Beleuchtung

Electrodomésticos /
Household appliances / L'électroménager/
Haushaltsgeräte

SECTORES
SECTORS
SECTEURS
SEKTOREN

Otros / Others
Autres / Andere



NUESTRA EMPRESA

OUR COMPANY / NOTRE ENTREPRISE / UNSER UNTERNEHMEN



Asesoramiento técnico y soluciones a medida

Technical advice and
tailor-made solutions /
Conseils techniques et
solutions sur mesure /
Technische Beratung
und maßgeschneiderte
Lösungen



Expertos en alimentación de bobinas

Specialists in coil feeding
systems / Spécialistes des
systèmes d'alimentation en
bobines / Spezialisten für
Spulenvorschubsysteme.



Más de 2300 máquinas en más de 34 países

More than 2300 machines
in more than 34 countries /
Plus de 2300 machines dans
plus de 34 pays /
Mehr als 2300 Maschinen
in mehr als 34 Ländern



Desde 1990 en el mercado fabricando líneas de alimentación.

Since 1990 in the market
manufacturing feeding
lines. / Depuis 1990 sur le
marché de la fabrication de
lignes d'alimentation /
Seit 1990 auf dem Markt
der Herstellung von
Fütterungsanlagen.

Otras soluciones

Other solutions / Autres solutions /
Andere Lösungen

Líneas de gofrado

Embossing lines / Lignes de gaufrage /
Prägelinien

Unidades de engrase

Lubrication units / Unités de lubrification /
Abschmiereinheiten

Unidades de soldadura y corte

Welding and shear units / Unités de soudage et de coupage /
Schweiß- und Schneidanlagen

Líneas de corte de formatos

Cutting lines for blanks / Lignes de coupe pour les découpes /
Schnittlinien für Rohlinge

2D Devanadoras dobles

2D Decoilers double / 2D Dérouleurs doubles /
2D Haspeln doppelt

Líneas de corte longitudinal y transversal

Slitting cut-to-length lines / Lignes de coupe longitudinale et
transversale / Längs schnittlinien und cross cut-linien

(*) CONSULTE OTRAS CARACTERÍSTICAS BAJO PEDIDO / SEE OTHER CHARACTERISTICS UPON REQUEST

D'AUTRES CARACTÉRISTIQUES SUR DEMANDE / ANDERE FUNKTIONEN AUF ANFRAGE

